

# Scénarios de tests d'intégration/fonctionnels



Partenaire : Airbus

Nom de l'outil : Topcased – modeleur UML

Rédacteur : Vincent MAHE

Date test : 24 avril 2009

Version de l'outil : 2.4.0.v200902201154

Plateforme de test (OS + processeur) : MacOS X Intel

Organisme testeur : cellule

Nom du testeur : vmahe

## Récapitulatif des tests

|  |   |
|--|---|
| Commentaires testeur.....              | 1 |
| Scénario A : perspective Topcased..... | 2 |
| Scénario B : nouveau modèle UML.....   | 2 |
| Scénario C : aide en ligne.....        | 3 |

## Commentaires testeur

## Scénario A : perspective Topcased

Remarques : R.A.S.

| Action   | Résultat attendu                                | OK  | Commentaires |
|--|---|-----|--------------|
| Aller dans <i>Windows</i> >><br><i>Open Perspective</i> >><br><i>Other</i> | Une perspective Topcased doit apparaître        | Oui |              |
| Choisir la perspective Topcased  | Elle doit s'activer (apparaît en haut à droite) | Oui |              |

## Scénario B : nouveau modèle UML

Remarques : on ne teste que le diagramme par défaut à savoir le diagramme de classes

| Action  | Résultat attendu  | OK  | Commentaires |
|---|---|-----|--------------|
| Dans l'Explorateur Eclipse :<br>- clic droit puis « New »<br>- choisir « Other » puis « Topcased »<br>- sélectionner « Topcased Project »<br>- l'appeler « tests Topcased » | Le projet doit être créé  | Oui |              |
| Dans le sous-répertoire « Models », clic droit puis « New »<br>- choisir « Other » puis « Topcased » et « Topcased Diagrams »   | Une ligne « UML Diagram » doit apparaître   | Oui |              |
| Sélectionner « UML Diagram » puis nommer le modèle « MyUmlClasses »   | Les fichiers « MyUmlClasses.uml » et « MyUmlClasses.umldi » doivent apparaître dans le répertoire « Models » + un éditeur graphique doit s'ouvrir | Oui |              |
| Mettre quelques éléments dans le modèle puis l'enregistrer  | Le modèle graphique doit être fermé puis réouvert sans problèmes  | Oui |              |

## Scénario C : aide en ligne

Remarques : --

| Action   | Résultat attendu   | OK  | Commentaires             |
|--|--|-----|--------------------------|
| Dans la barre de menu Eclipse, cliquer sur « Help » puis « Help Contents » | Un item « UML » doit apparaître  | Oui | dans Topcased user guide |
| Sélectionner l'item « UML » et le déplier                                  | Des rubriques et/ou une première page de documentation doivent apparaître  | Oui |                          |
| Passer en revue chaque rubrique et page de documentation                   | Les pages ne doivent pas comporter d'images absentes (marquées par un cadre vide) et les liens doivent être fonctionnels | Oui |                          |